

Фиксация протечки в течение нескольких секунд!






вода/пар




кислоты



углеводороды



Датчики Ликсенс



Сенсорный
кабель Ликсенс

Датчик Ликсенс Д110

БЕСПРОВОДНОЙ




Технические характеристики

Время регистрации протечки	10– 60 секунд
Количество подключаемых каналов	4 канала измерения
Типы подключаемых сенсоров	вода/пар, кислоты, углеводороды
Время работы от батареи	до 3 лет (настраиваемый параметр)
Канал связи	LoRaWAN
Дальность связи	до 5 км
ПО для настройки	конфигуратор ЛИКСЕНС Д110
Степень защиты IP	IP 66
Комплектация	датчик, элемент питания, паспорт

Датчик Ликсенс Д140

ПРОВОДНОЙ



Технические характеристики

Время регистрации протечки	2 – 60 секунд
Количество подключаемых каналов	5 каналов измерения
Типы подключаемых сенсоров	вода/пар, кислоты, углеводороды
Электромагнитное реле	2 шт. (250В, 10А)
Работа реле	срабатывание по условию
Питание	12 – 24 В (постоянный ток)
Интерфейс	RS 485
Протокол	ModBus RTU
ПО для настройки	конфигуратор ЛИКСЕНС Д140
Степень защиты IP	IP 67
Комплектация	датчик, паспорт

Сенсорные кабели Ликсенс

ЛИКСЕНС СТУ1

Технические характеристики

Чувствительность **бензин, дизель, нефтепродукты**
Время регистрации **от 10 до 180 с**
Длина **10 - 100 см**
Температура эксплуатации **- 20 °С до 110 °С**



ЛИКСЕНС СВК11

Технические характеристики

Чувствительность **вода, пар, растворы кислот**
Время регистрации **от 2 до 20 с**
Длина **от 10 см до 200 м**
Температура эксплуатации **- 30 °С до 130 °С**



* Внешний вид сенсоров
может отличаться
от представленных образцов

Стоимость оборудования

Наименование продукции	Рекомендованная розничная цена (РУБ.) в том числе НДС 22%	
→ Датчик протечки ЛИКСЕНС Д110	1 шт.	11 566,00
→ Датчик протечки ЛИКСЕНС Д140	1 шт.	10 209,00
→ Сенсорный кабель ЛИКСЕНС СВК11	1 м	1 181,00
→ Сенсорный кабель ЛИКСЕНС СТУ1	0,1 м	50 000,00

Срок поставки:

от 1 дня
(при наличии на складе)
до 6 недель
(в зависимости от объема)

Гарантия:

12 месяцев

Сертификаты и разрешительная документация:

- Декларация ТР ТС 004/2011
- Декларация ТР ТС 020/2011
- Сертификат соответствия
- «ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»
- «ГОСТ Р 52931-2008 «Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия»



leaksense.ru

Производитель: ООО «Ликсенс»

Официальный партнёр по продажам: ООО "СЕНСОРМАТИКА"



194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская. д. 37А



+7 812 407 22 08 / +7 499 322 27 55 / 8 800 775-74-53 (звонок бесплатный)



info@sensormatica.ru