

Стационарный сотовый телефон Termit FixPhone 3G

Мгновенная телефонизация в сетях
3G-сотовых операторов



Ключевые характеристики

- GSM 850/900/1800/1900 МГц
- WCDMA 900/2100 МГц
- Доступ в интернет по WCDMA
до 7.2 Мбит/с
- Дисплей диагональ 2,4" (6,1 см) STN
- 3 будильника, FM-радио, калькулятор
- АКБ Li-Ion 800 мАч
- Автономная работа
3 ч разговора; 60 ч ожидания
- 40 символов для записи имени
- Круговые навигационные клавиши
- Ожидание вызова
- Запрет вызова
- Задержка после набора номера
- Функция BabyCall
- Функция IP-префикс
- 5 мелодий SMS
- 10 мелодий звонка
- Меню на русском и английском
- Клавиатура, SMS кириллица, латиница
- Инструкция на русском
- Антенна штыревая GSM-WCDMA SMA
- Кнопка повторный набор Redial
- Кнопка громкая связь
- Светодиод индикации заряда АКБ
- Возможность крепления на стену

Общая информация

Стационарный WCDMA-телефон Termit FixPhone 3G — эффективный способ мгновенной телефонизации, там где проводные линии связи использовать невозможно или невыгодно.

Помимо скорости телефонизации WCDMA-телефон Termit FixPhone 3G незаменим там, где качество сотовой связи низкое или она вовсе отсутствует на обычных мобильных телефонах — к антенному разъему телефона можно подключить вместо штатной усиленную внешнюю антенну для сетей GSM 900/1800 и WCDMA 900/2100. Кроме того, телефон может использоваться в качестве 3G/USB-модема для организации доступа в сеть Интернет на скорости до 7.2 мбит/с.

Сферы применения

- Территории с плохим покрытием GSM
- Магазины, склады, интернет-магазины
- Частные дома, дачи, квартиры
- Офисы
- Выставки
- Службы такси
- Службы доставки
- Малый бизнес

Технические характеристики

Аппаратные

Модуль сотовой связи	<ul style="list-style-type: none">• 1 модуль• Стандарт связи GSM 850/900/1800/1900 МГц Выходная мощность GSM 2 Вт (900 МГц), 1 Вт (1800 МГц)• WCDMA 900/2100 МГц Выходная мощность WCDMA 0,25 Вт (900/2100 МГц)• Чувствительность ≤ -106.7 дБм
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none">• SIM-карта• USB 2.0
Разъемы	<ul style="list-style-type: none">• Mini SIM (2FF) 1.8 В/ 3 В• Антенный GSM/WCDMA SMA-female• Разъем питания Micro USB
Дисплей	<ul style="list-style-type: none">• Число строк 4• Размер диагонали 2,4" 6,1 см STN• Разрешение в пикселях 128x64• Подсветка зеленая

	<ul style="list-style-type: none">• Регулировка контрастности
Кнопки	<ul style="list-style-type: none">• Навигация (круглые: вверх, вниз, вправо, влево)• Наборная клавиатура• Быстрый набор 8 кнопок• Конференция• Повторный набор• Громкая связь• Удержание• Телефонная книга• Сообщение• Перевод вызова• Громкость динамика трубки• Отключение микрофона• Меню
Индикация	<ul style="list-style-type: none">• Питание на экране
АКБ	<ul style="list-style-type: none">• Li-Ion 800 мАч

Передача данных

Стандарты	<ul style="list-style-type: none">• GPRS класс мульти-слот 10, от CS1 до CS4• HSDPA релиз 5
Доступ в интернет	<ul style="list-style-type: none">• Есть• Пиковая скорость до 7,2 мбит/с

Функциональные

Голосовые вызовы	<ul style="list-style-type: none">• Входящие и исходящие вызовы• Экстренный вызов• Быстрый набор• Повторный набор• Переадресация вызова (условная и безусловная)• Ожидание вызова• Запрет вызова• Набор номера при неснятой трубке• Baby Call• IP префикс• Блокировка Caller ID• Caller ID DTMF• Ожидание вызова• Аудио конференц-связь (3 участника)
------------------	--

- Задержка после набора

Звук	<ul style="list-style-type: none">• Цифровая обработка звука• Режим громкая связь• Число мелодий вызова 10• Число мелодий для SMS 5• Регулировка громкости (Handset, Speakerphone)
Дисплей	<ul style="list-style-type: none">• Дата• Время• Статус сети RSSI• Уровень сигнала• Время разговора• Число непрочитанных сообщений
История звонков	<ul style="list-style-type: none">• Пропущенных 20• Принятых 20• Набранных 20
Информация о контактах	<ul style="list-style-type: none">• Телефонная книга 200• Журнал вызовов 50• CID абонента
SMS	<ul style="list-style-type: none">• Прием• Отправка• 5 шаблонов сообщений• Память на 100 сообщений
Голосовая почта	<ul style="list-style-type: none">• Есть
USSD	<ul style="list-style-type: none">• Есть
История звонков	<ul style="list-style-type: none">• Пропущенных 20• Принятых 20• Набранных 20
Безопасность	<ul style="list-style-type: none">• Черный список (блокировка входящих вызовов)• PIN-код SIM, изменение PIN1, PIN2• Пароль блокировки устройства• Пароль для входа в экранное меню
Автономная работа	<ul style="list-style-type: none">• В режиме разговора 3 ч.• В режиме ожидания 60 ч.

Приложения	<ul style="list-style-type: none">• Будильник 3• Часы• Калькулятор• FM-радио
Внутренняя телефонная книга	<ul style="list-style-type: none">• Число контактов 200• Число номеров в контакте 1• Размер (длина) имени 40 символов• Размер (длина) номера 20 символов
Языковые	<ul style="list-style-type: none">• Инструкция на русском• Меню на русском и английском• Клавиатура кириллица, латиница• SMS кириллица, латиница

Физические характеристики

Комплект поставки	<ul style="list-style-type: none">• Стационарный 3G-телефон• Антенна штыревая SMA-папа усиление ≥ 1.5 дБ• Блок питания вход 100-240 В, 50/60 Гц; выход 5В, 1А• USB-кабель• Телефонная трубка• Телефонный шнур• АКБ• Инструкция
Питание	<ul style="list-style-type: none">• Мощность потребления не более 5 Вт
Корпус	<ul style="list-style-type: none">• Материал пластик черный• Габариты 175 x 160 x 70 мм
Вес нетто	<ul style="list-style-type: none">• 530 г
Вес брутто	<ul style="list-style-type: none">• 700 г
Условия эксплуатации	<ul style="list-style-type: none">• В помещении• Диапазон рабочих температур от -10°C до 50°C• Атмосферное давление 86-106 кПа• Допустимая влажность хранения от 0% до 95%• Рабочая влажность от 0% до 95%• Температура хранения от -20°C до 60°C
Типы установки	<ul style="list-style-type: none">• Горизонтальная и вертикальная



Termit® — российский бренд,
производитель и разработчик
телекоммуникационного оборудования.

www.termit-russia.ru
info@termit-russia.ru

Крепление на стену

• Да
